



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นปัจจุบัน และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓ การนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ให้ผู้นำเข้าสามารถนำเข้าได้ไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การนำเข้าแต่ละครั้งต้องไม่มีพฤติการณ์ในลักษณะแบ่งส่วนการนำเข้า

ข้อ ๔ หากนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ต้องแจ้งต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

ทั้งนี้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบรรจง สุกรีธา)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บัญชีแนบท้าย
ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
โยธาและวัสดุก่อสร้าง				
๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๕-๒๕๖๒	๒๐๐ กิโลกรัม	-
๒	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม	๒๐-๒๕๕๙	๑ ตัน	-
๓	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย	๒๔-๒๕๕๙	๑ ตัน	-
๔	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก	๕๐-๒๕๖๑	๑ ตัน	-
๕	ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง	๙๕-๒๕๔๐	๑ ตัน	-
๖	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว	๑๓๓-๒๕๖๒	๒๐๐ กิโลกรัม	-
๗	เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ	๓๔๘-๒๕๕๙	๑ ตัน	-
๘	ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง	๔๒๐-๒๕๔๐	๑ ตัน	-
๙	เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับ งานทั่วไป และงานขึ้นรูป	๕๒๘-๒๕๖๐	๑ ตัน	-
๑๐	กระจกโฟลต์ใส	๘๘๐-๒๕๖๐	๒๐ ตารางเมตร	-
๑๑	กระจกเทมเปอร์	๙๖๕-๒๕๖๐	๒๐ ตารางเมตร	-
๑๒	กระจกนิรภัยหลายชั้น	๑๒๒๒-๒๕๖๐	๒๐ ตารางเมตร	-
๑๓	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน	๑๒๒๗-๒๕๕๘	๑ ตัน	-
๑๔	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น	๑๒๒๘-๒๕๖๑	๑ ตัน	-
๑๕	กระจกฉนวน	๑๒๓๑-๒๕๖๐	๒๐ ตารางเมตร	-
๑๖	กระจกโฟลต์สีตัดแสง	๑๓๔๔-๒๕๖๐	๒๐ ตารางเมตร	-
๑๗	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน	๑๓๙๐-๒๕๖๐	๑ ตัน	-
๑๘	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงาน โครงสร้างทั่วไป	๑๔๗๙-๒๕๕๘	๑ ตัน	-
๑๙	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงาน โครงสร้างเชื่อมประกอบ	๑๔๙๙-๒๕๖๓	๑ ตัน	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๒๐	เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบน รีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล	๑๕๐๑-๒๕๕๒	๑ ตัน	-
๒๑	เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ	๑๗๓๕-๒๕๖๓	๑ ตัน	-
๒๒	เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางที่ ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูปสำหรับงาน โครงสร้างรถยนต์	๑๘๘๔-๒๕๕๒	๑ ตัน	-
๒๓	เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่น หนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้าง รถยนต์	๑๙๙๙-๒๕๖๐	๑ ตัน	-
๒๔	เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่น หนา และแผ่นบางที่ต้านการกัดกร่อนได้ดี ในบรรยากาศ	๒๐๑๑-๒๕๖๓	๑ ตัน	-
๒๕	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงาน ทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป	๒๐๑๒-๒๕๕๘	๑ ตัน	-
๒๖	เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่น แถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงาน ถังก๊าซ	๒๐๖๐-๒๕๖๐	๑ ตัน	-
๒๗	เหล็กกล้ารีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และ แผ่นดัดสำหรับงานรถยนต์	๒๑๔๐-๒๕๖๐	๑ ตัน	-
๒๘	เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบ สังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพ ทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป	๒๒๒๓-๒๕๕๘	๑ ตัน	-
๒๙	กระเบื้องเซรามิก	๒๕๐๘-๒๕๕๕	๓๐ ตารางเมตร	-
โภคภัณฑ์				
๓๐	ไม้ขีดไฟ	๕๓-๒๕๔๘	๑๐ กลั๊ก	-
๓๑	ผงซักฟอก	๗๘-๒๕๔๙	๕ กิโลกรัม	-
๓๒	เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง	๓๓๒-๒๕๓๗	๖ ถัง	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๓๓	ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม ๑ พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทรฟทาเลต พอลิไวนิล แอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน	๖๕๕ เล่ม ๑-๒๕๕๓	๔๐ ชิ้น	-
๓๔	ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับ อาหาร เล่ม ๒ พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิ คาร์บอนเนต พอลิเอไมด์ และพอลิเมทิล เมทาคริเลต	๖๕๕ เล่ม ๒-๒๕๕๓	๔๐ ชิ้น	-
๓๕	ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับ อาหาร เล่ม ๓ อะครีโลไนไตรล์-บิวทไธอิน- สไตรีน และสไตรีน-อะครีโลไนไตรล์	๖๕๕ เล่ม ๓-๒๕๕๓	๔๐ ชิ้น	-
๓๖	ของเล่น	๖๘๕ เล่ม ๑-๒๕๖๒	๖ หน่วย	-
๓๗	ไฟแช็กก๊าซ	๘๗๙-๒๕๕๓	๑๒ อัน	-
๓๘	เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดโฟม	๘๘๒-๒๕๓๒	๖ ถัง	-
๓๙	หัวนมยางสำหรับขวดนม	๙๖๙-๒๕๖๒	๑๒ อัน	-
๔๐	หัวนมยางดูดเล่น	๑๐๒๕-๒๕๖๒	๑๒ อัน	-
๔๑	ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร	๑๑๓๖-๒๕๕๙	๗ ม้วน	-
๔๒	เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ภาชนะหุงต้ม ที่มีรอยประสาน	๒๔๔๐-๒๕๕๒	๒ ใบ	-
๔๓	ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตา ไมโครเวฟ เล่ม ๑ สำหรับการอุ่น	๒๔๙๓ เล่ม ๑-๒๕๕๖	๔๐ ชิ้น	-
๔๔	ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตา ไมโครเวฟ เล่ม ๒ สำหรับการอุ่นครั้งเดียว	๒๔๙๓ เล่ม ๒-๒๕๕๖	๔๐ ชิ้น	-
๔๕	ภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบ ฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร	๒๖๒๒-๒๕๕๖	๑๐ ชิ้น	ใช้บังคับวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
๔๖	ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย	๒๙๒๑-๒๕๖๒	๔๐ ชิ้น	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๔๗	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๑ ซิงช้า ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความ ปลอดภัยและวิธีทดสอบ	๓๐๐๐ เล่ม ๑-๒๕๖๒	-	-
๔๘	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๒ กระดานลื่น ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติม ด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ	๓๐๐๐ เล่ม ๒-๒๕๖๒	-	-
๔๙	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๓ ม้าหมุน	๓๐๐๐ เล่ม ๓-๒๕๖๓	-	-
๕๐	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๔ อุปกรณ์โยก	๓๐๐๐ เล่ม ๔-๒๕๖๓	-	-
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์				
๕๑	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตนสำหรับใช้ในที่อยู่ อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่าง ทั่วไปที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย	๔ เล่ม ๑-๒๕๕๘	๕๐ หลอด	-
๕๒	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๓,๔,๕	๑๑-๒๕๕๓	๕๐๐ เมตร	-
๕๓	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือก สำหรับงานทั่วไป	๑๑ เล่ม ๑๐๑- ๒๕๕๙	๕๐๐ เมตร	-
๕๔	บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย	๒๓-๒๕๕๘	๒๕ หน่วย	-
๕๕	ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลาง สำหรับสายไฟฟ้าเหนือนดิน	๘๕-๒๕๔๘	๑๐๐ เมตร	-
๕๖	โกลว์สตาร์ทเตอร์สำหรับ หลอดฟลูออเรสเซนต์	๑๘๓-๒๕๖๒	๔๐ หน่วย	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๕๗	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป ที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน	๑๖๖-๒๕๔๙	เต้าเสียบ ๕๐ หน่วย เต้ารับ ๕๐ หน่วย	-
๕๘	สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลีไวนิลคลอไรด์	๒๙๓-๒๕๔๑	๒๐๐ เมตร	-
๕๙	ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขั้วรับสตาร์ทเตอร์	๓๔๔-๒๕๖๒	๔๐ หน่วย	-
๖๐	เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	๓๖๖-๒๕๔๗	๔ หน่วย	-
๖๑	ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้นและแท่ง	๔๐๘-๒๕๕๓	๕ เมตร	-
๖๒	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย	๘๑๒-๒๕๕๘	๘ หน่วย	-
๖๓	สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป	๘๒๔-๒๕๕๑	๕๐ หน่วย	-
๖๔	เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๑๖๔๑-๒๕๕๒	๔ หน่วย	-
๖๕	เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับ ใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป	๙๐๙-๒๕๔๘	๒๐ หน่วย	-
๖๖	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๙๓๔-๒๕๕๘	๔ หน่วย	-
๖๗	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๙๕๖-๒๕๕๗	๓๐ หน่วย	-
๖๘	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	๑๐๓๙-๒๕๔๗	๔ หน่วย	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๖๙	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง	๑๒๙๑-๒๕๕๓ เล่ม ๑-๒ ๑๒๙๑-๒๕๕๕ เล่ม ๓	๕ หน่วย ขนาดไม่เกิน ๑๐ KVA	-
๗๐	เครื่องอบผ้า : คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย	๑๓๘๙-๒๕๕๙	๒ หน่วย	-
๗๑	เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะ เฉพาะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพ พลังงาน	๑๔๖๒-๒๕๖๒	๒ หน่วย	-
๗๒	เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะ ที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๑๔๖๓-๒๕๕๖	๒ หน่วย	-
๗๓	กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	๑๕๐๙-๒๕๕๗	๔ หน่วย	-
๗๔	เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย	๑๕๒๙-๒๕๖๑	๒ หน่วย	-
๗๕	เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย	๑๖๙๓-๒๕๕๗	๒ หน่วย	-
๗๖	เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย	๑๗๗๓- ๒๕๕๘	๒ หน่วย	-
๗๗	บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ	๑๙๕๕-๒๕๕๑	- ดวงโคมไฟฟ้า ๑๐ หน่วย - อุปกรณ์ช่วยอิสระ ๒๐ หน่วย - หลอดสำเร็จรูป ๒๐ หน่วย - อื่น ๆ ๑๐ หน่วย	-
๗๘	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย	๑๙๘๕-๒๕๕๙	๔ หน่วย	-
๗๙	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ ต้องการด้านความปลอดภัย	๒๐๖๒-๒๕๕๘	๔ หน่วย	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๘๐	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง เฉพาะ ด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน	๒๑๓๔-๒๕๕๓	๒ หน่วย	-
๘๑	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓-๑๐ : เคเบิล ภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะ เป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสง โทรคมนาคม ติดตั้งในท่อร้อยสายและ ฝังดินโดยตรง	๒๑๖๕-๒๕๖๑	๔ กิโลเมตร	-
๘๒	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓-๒๐ : เคเบิล ภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะ เป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสง โทรคมนาคมแขวนในอากาศรับน้ำหนัก ตัวเองได้	๒๑๖๖-๒๕๔๘	๔ กิโลเมตร	-
๘๓	ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้าน สิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน	๒๑๘๖-๒๕๖๑	๒ หน่วย	-
๘๔	สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวน ครอสลิงก์พอลิเอทิลีนสำหรับ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ ๖๐ กิโลโวลต์ ถึง ๑๑๕ กิโลโวลต์	๒๒๐๒-๒๕๔๗	๑๐๐ เมตร	-
๘๕	ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้าน ความปลอดภัย	๒๒๑๔-๒๕๖๑	๒ หน่วย	-
๘๖	เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มี อิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์ หรือ อิเล็กโทรไลต์ อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบ พกพาเฉพาะด้านความปลอดภัย	๒๒๑๗-๒๕๔๘	๒๔ หน่วย	-
๘๗	หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการ ให้แสงสว่างทั่วไป : คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย	๒๒๓๔-๒๕๕๗	๒๐ หน่วย	-
๘๘	หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดี่ยว : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๒๒๓๕-๒๕๕๗	๓๐ หน่วย	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๘๙	บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้าน ประสิทธิภาพ พลังงาน	๒๓๓๗-๒๕๕๗	๒๐ หน่วย	-
๙๐	เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป	๒๔๒๕-๒๕๖๐	๒๐ หน่วย	-
๙๑	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป ที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง	๒๔๓๒-๒๕๕๕	๕ หน่วย	-
๙๒	สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิเอทิลีนสำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ	๒๔๓๔-๒๕๕๒	๑,๐๐๐ เมตร	-
๙๓	หลอดแอลอีดีขั้วคู่ ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยน ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดตรง-คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย	๒๗๗๙-๒๕๖๒	๒๐ หน่วย	-
๙๔	หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการ ให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้า มากกว่า ๕๐ V- คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย	๒๗๘๐-๒๕๖๒	๒๐ หน่วย	-
๙๕	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน แบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้าน ความปลอดภัย	๒๘๗๙-๒๕๖๐	๑๒ หน่วย	-
๙๖	เครื่องนวดร่างกาย	๖๐๓๓๕ เล่ม ๒ (๓๒)-๒๕๖๔	๔ หน่วย	ใช้บังคับวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๙๗	เครื่องทอดโดนัทเชิงพาณิชย์และเครื่องทอดน้ำมันหุ้มเชิงพาณิชย์	๖๐๓๓๕ เล่ม ๒ (๓๗)-๒๕๖๔	๔ หน่วย	ใช้บังคับวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๙๘	เครื่องฟอกอากาศ	๖๐๓๓๕ เล่ม ๒ (๖๕)-๒๕๖๔	๔ หน่วย	ใช้บังคับวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๙๙	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง และเครื่องทำความสะอาดใช้น้ำ	๖๐๓๓๕ เล่ม ๒(๗๙)-๒๕๖๓	๔ หน่วย	-
๑๐๐	บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๑ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	๖๒๓๖๘ เล่ม ๑-๒๕๖๓	๔ หน่วย	เฉพาะเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต ใช้บังคับวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
วิศวกรรมของไหล				
๑๐๑	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม	๑๗-๒๕๖๑	๓ ท่อน ท่อนละ ๔ เมตร	-
๑๐๒	ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ	๒๐๖๖-๒๕๕๒	๔ หน่วย	-
๑๐๓	ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ	๒๐๖๗-๒๕๕๒	๔ หน่วย	-
๑๐๔	เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ	๗๙๒-๒๕๕๔	๒ หน่วย	-
อาหาร				
๑๐๕	สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท	๕๑-๒๕๖๒	๑๒ กระป๋อง	-
วิศวกรรมส่งผ่านความร้อน				
๑๐๖	ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว	๒๗-๒๕๔๓	๒ หน่วย	-
๑๐๗	แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง	๙๕๐-๒๕๔๗	๑๐ ถ้วย	-
วิทยาศาสตร์การแพทย์				
๑๐๘	ไนทรีออกไซด์ทางการแพทย์	๓๐-๒๕๕๕	๒ ท่อ	-
		๓๐-๒๕๖๔		ใช้บังคับ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๐๙	ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ	๕๓๑-๒๕๕๘	๑๒ ใบ	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๑๑๐	คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์	๕๓๙-๒๕๕๖	๒ ท่อ	-
๑๑๑	ออกซิเจนทางการแพทย์	๕๔๐-๒๕๕๕	๒ ท่อ	-
		๕๔๐-๒๕๖๔		ใช้บังคับ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑๒	ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว	๑๐๕๖ เล่ม ๑-๒๕๖๔	๒๐๐ ชิ้น	-
สีและวาร์นิช				
๑๑๓	ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์	๔๙๖-๒๕๕๓	๒ หน่วย ปริมาตรรวมกันไม่เกิน ๖ ลิตรหรือกิโลกรัม	-
๑๑๔	ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส	๕๒๐-๒๕๕๓	๒ หน่วย ปริมาตรรวมกันไม่เกิน ๖ ลิตรหรือกิโลกรัม	-
๑๑๕	สีย้อมสังเคราะห์ : สีไคเร็กซ์	๗๓๙-๒๕๕๕	๑ กิโลกรัม	-
	สีสังเคราะห์ : สีไคเร็กซ์	๗๓๙-๒๕๖๓		ใช้บังคับ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑๖	สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอททีฟ	๗๔๐-๒๕๕๕	๑ กิโลกรัม	-
	สีสังเคราะห์ : สีรีแอททีฟ	๗๔๐-๒๕๖๓		ใช้บังคับ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑๗	สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต	๗๖๐-๒๕๕๕	๑ กิโลกรัม	-
	สีสังเคราะห์ : สีแวต	๗๖๐-๒๕๖๓		ใช้บังคับ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑๘	สีเทียน	๑๑๔๙-๒๕๕๘	๑๒ หน่วยภาชนะบรรจุ	-
๑๑๙	สีย้อมสังเคราะห์ : สีซิลเฟอร์	๒๓๔๔-๒๕๕๕	๑ กิโลกรัม	-
	สีสังเคราะห์ : สีซิลเฟอร์	๒๓๔๔-๒๕๖๓		ใช้บังคับ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๑๒๐	สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด	๒๕๓๒-๒๕๕๖	๑ กิโลกรัม	-
	สีสังเคราะห์ : สีแอซิด	๒๕๓๒-๒๕๖๓		ใช้บังคับ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๒๑	สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้าน ความปลอดภัย	๒๖๒๕-๒๕๕๗	๒ หน่วย ปริมาตรรวมกันไม่เกิน ๖ ลิตรหรือกิโลกรัม	-
วิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ				
๑๒๒	ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์	๓๔๑-๒๕๕๓	๒ ท่อ	-
๑๒๓	หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์	๓๖๙-๒๕๕๗	๒ ใบ	-
๑๒๔	ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์ สันดาปภายใน	๓๗๐-๒๕๕๒	๒ ถัง	-
๑๒๕	ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และมอเตอร์ไซด์	๖๘๓-๒๕๖๒	๔ หน่วย	-
๑๒๖	เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์	๗๒๑-๒๕๕๑	๒๐ หน่วย	-
๑๒๗	เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กกระบายความร้อน ด้วยน้ำ	๗๘๗-๒๕๕๑	๒ หน่วย	-
๑๒๘	น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน สองจังหวะ	๑๐๔๐-๒๕๕๑	๓๐ ลิตร	-
๑๒๙	ยางล้อแบบสับลมหลอดดอกซี่ สำหรับ ยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง	๒๙๗๙-๒๕๖๒	-	-
๑๓๐	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ จุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้าน ความปลอดภัย : สารมลพิษจาก เครื่องยนต์ระดับที่ ๔	๒๓๑๕-๒๕๕๑	-	-
๑๓๑	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ จุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิงเฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๑	๒๓๒๐-๒๕๕๒	-	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๑๓๒	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย ประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๘	๒๕๔๐-๒๕๕๔	-	-
๑๓๓	รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุด ระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความ ปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๗	๒๕๕๐-๒๕๕๔	-	-
๑๓๔	รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุด ระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษ จากเครื่องยนต์ระดับที่ ๑	๒๕๕๕-๒๕๕๔	-	-
๑๓๕	กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์	๒๖๐๒-๒๕๕๖	๑๐ แผ่น	-
๑๓๖	ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์ และส่วนพ่วง	๒๗๑๘-๒๕๖๐	๕ หน่วย	-
๑๓๗	ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์ เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง	๒๗๑๙-๒๕๖๐	๒ หน่วย	-
๑๓๘	ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์ และไม่เปิด	๒๗๒๐-๒๕๖๐	๒ หน่วย	-
๑๓๙	ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจาก ยางล้อที่สัมผัสผิวถนนการยึดเกาะถนน บนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน	๒๗๒๑-๒๕๖๐	-	-
๑๔๐	รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความ ปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๗	๒๙๑๕-๒๕๖๑	-	-
เคมี				
๑๔๑	แอมโมเนียมไนเตรดสำหรับทำวัตถุระเบิด แอมโฟ	๑๗๔๖-๒๕๔๕	-	-